

VERSIOT

30.9.2021

SISÄLLYSLUETTELO

- 1 PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA 2**
 - 1.1 Johdanto 2
 - 1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä 2
 - 1.3 Voimassaolo ja päivitykset 2
- 2 PALVELUT 2**
 - 2.1 Palveluiden nimet 3
- 3 PALVELUPAIKAN KUVAUS 3**
 - 3.1 Luettelo rakenteista 3
- 4 MAKSUT 8**
 - 4.1 Tiedot perittävistä maksuista 8
 - 4.2 Tiedot annettavien alennusten periaatteista 8
- 5 EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE 8**
 - 5.1 Rautatiekaluston tekniset edellytykset 9
 - 5.2 Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon 9
 - 5.3 Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot 9
- 6 KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN 9**
 - 6.1 Palveluiden käyttöoikeushakemukset 9
 - 6.2 Hakemuksiin vastaaminen 9
 - 6.3 Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista 10

1	PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA	
1.1	Johdanto	<p>Steveco Oy on laatinut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen.</p> <p>Mussalon konttiterminaali on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettu tavaraliikenneterminaali.</p> <p>Kotkan Mussalon satama on keskittynyt konttioperointiin. Suomen johtava konttisatama tarjoaa täydet konttiterminaalipalvelut ja se tunnetaan transitosatamana vientiliikenteen lisäksi. Mussalon terminaalin käsittelykapasiteetti on noin miljoona TEU:ta.</p> <p>Mussalon konttiterminaalien yhteydessä on myös moderni ja tehokas metsäteollisuuden tuotteiden käsittelykeskus. Pitkät raiteet sekä suuret varastot mahdollistavat tehokkaan sekä katkeamattoman kuljetusketjun metsäteollisuustuotteille sellusta ja paperista aina pitkälle jalostettuihin puutuotteisiin.</p> <p>Tämä palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa https://www.steveco.fi/fi/index/toimintaohjeet/lomakkeetjaohjeet.html</p> <p>Satama-alueen kartta on julkaistu osoitteessa https://www.haminakotka.com/sites/default/files/attachment/Port-of-HaminaKotka_Map-of-Mussalo_2018_february.pdf.</p>
1.2	Palvelupaikan ylläpitäjä	<p>Steveco Oy</p> <p>Kirkkokatu1 / PL 44 48100 Kotka</p> <p>Yksikönjohtaja Tomi Rautio tomi.rautio@steveco.fi puh +358442323770</p>
1.3	Voimassaolo ja päivitykset	<p>Tämä palvelupaikan kuvaus on laadittu 9.11.2020. Palvelupaikan kuvausta päivitetään tarvittaessa.</p>
2 PALVELUT		

2.1 Palveluiden nimet	Konttiterminaalitoiminnot ja varastointipalvelut www.steveco.fi . Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja peruspalveluita.
3 PALVELUPAIKAN KUVAUS	
3.1 Luettelo rakenteista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varasto MC-1 (nro 145000) 2. Varasto MC-2 (nro 145200) 3. Varasto FM-1 (nro 145400) 4. Varasto FM-2 (nro 145700) 5. Varasto FM Katos (nro 145900) 6. Varasto FM-4 (nro 145800) 7. Varasto FC-3 (nro 145500) 8. Varasto FC-4 (nro 145600) 9. Varasto MC-3 vuokravarasto 10. SS-1 vuokravarasto 11. SS-2 vuokravarasto 12. Varasto MD-1 (nro 146200) 13. Varasto SE-1 (nro 145100) 14. MC-4 (nro 146300)

<p>3.1.1 Rakenteen nimi ja tiedot</p>	<p>1. Varasto MC-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Hasakuja 11, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'32.4"N 26°53'43.6"E • Raiteet nro R942, R943/255m/225kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 9 500 m²
<p>3.1.2 Rakenteen nimi ja tiedot</p>	<p>2. Varasto MC-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Trukkikuja 11, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'35.3"N 26°53'26.6"E • Raiteet nro R945, R946/213m/225kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 8 400 m²
<p>3.1.3 Rakenteen nimi ja tiedot</p>	<p>3. Varasto FM-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Merituulentie 556, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'46.0"N 26°54'03.9"E • Raide nro R882/410m/250kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 3 100 m²

<p>3.1.4 Rakenteen nimi ja tiedot</p>	<p>4. Varasto FM-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Merituulentie 556, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'43.7"N 26°54'02.7"E • Raide nro R881/410m/250kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 2 800 m²
<p>3.1.5 Rakenteen nimi ja tiedot</p>	<p>5. Varasto FM-Katos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Merituulentie 560, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'43.7"N 26°54'13.1"E • Raide nro R882/410m/250kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 5 100 m²
<p>3.1.6 Rakenteen nimi ja tiedot</p>	<p>6. Varasto FM-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Merituulentie 574, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'41.0"N 26°54'23.5"E • Raide nro R882/410m/250kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 5 400 m²

3.1.7	Rakenteen nimi ja tiedot	<p>7. Varasto FC-3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Merituulentie 632, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'29.7"N 26°54'47.0"E • Raiteet nro R874, R950/730m/250kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 3 200 m²
3.1.8	Rakenteen nimi ja tiedot	<p>8. Varasto FC-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Merituulentie 632, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'30.9"N 26°54'43.6"E • Raiteet nro R874, R950/730m/250kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 3 200 m²
3.1.9	Rakenteen nimi ja tiedot	<p>9. Varasto MC-3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Hanskinmaantie 18, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'35.6"N 26°53'26.0"E • Raide nro R938/100m/225kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 5 000 m²

3.1.10	<p>10. Varasto SS-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Siikasaarentie, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'39.2"N 26°54'03.3"E • Raide nro R926/100m/225kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 10 600 m²
3.1.11	<p>11. Varasto SS-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Siikasaarentie, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'41.9"N 26°53'54.0"E • Raide nro R923/100m/225kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 8 050 m²
3.1.12	<p>12. Varasto MD-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti: Tuulentie 108,48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'20.0"N 26°53'41.2"E • Raide nro R947/400m/225kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 20 000 m²

3.1.13	<p>13. Varasto SE-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti Hanskinmaantie, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'28.6"N 26°53'40.4"E • Raide nro R944/222m/225kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 17 000 m² 	
3.1.14	<p>14. Varasto MC-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti Siikasaarentie 59, 48310 Kotka • GPS koordinaatti: 60°25'50.4"N 26°53'27.2"E • Raide nro R929/335m/225kN • Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat • Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> ○ vastapainotrukit ○ varastointikapasiteetti 20 000 m² 	
4 MAKSUT		
4.1	Tiedot perittävistä maksuista	Palveluhinnastomme on saatavilla osoitteesta https://www.steveco.fi/fi/index/palvelut/qwy68bmgs.html
4.2	Tiedot annettavien alennusten periaatteista	Mahdolliset myönnettävät alennukset ovat volyymiperusteisia ja niihin vaikuttavat myös tavaran ominaisuudet. Alennuksista sovitaan erikseen.
5 EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE		

5.1	Rautatiekaluston tekniset edellytykset	Liikkuvan kaluston suurin akselipaino 22,5 – 25,0 tn. Kts yllä tarkempi raidekohtainen erittely.
5.2	Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon	Ei ole.
5.3	Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot	Ei ole.
6	KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN	
6.1	Palveluiden käyttöoikeushakemukset	<p>Palveluiden käyttöoikeushakemukset käsitellään lainsäädännön edellyttämällä tavalla yhdessä palvelupaikan ylläpitäjän, asiakkaan ja raideliikenneoperaattorin kesken.</p> <p>Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää junien saapumisaikataulut sekä volyyymiennusteet, jotta palvelupaikassa voidaan varata sopivat resurssit lastinkäsittelyä varten.</p> <p>Käyttöoikeutta voidaan hakea lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen tomi.rautio@steveco.fi</p>
6.2	Hakemuksiin vastaaminen	<p>Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä varastotilojen käyttöoikeuksia. Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän pyrkimyksenä on kokonaiskapasiteetin lisääminen. Jos palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija toteavat, että palvelupaikkaa tai palvelua koskevaan hakemukseen ei ole toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ja koordinoitimenettely ei ole mahdollistanut palvelupaikan tai siellä tarjottavan palvelun käyttöoikeutta koskevaan hakemukseen vastaamista, palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen. Jos palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija eivät pääse sopuun toteuttamiskelpoisesta vaihtoehdosta, palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen ilmoittamalla vaihtoehdot, joita se pitää toteuttamiskelpoisena.</p> <p>Säätelyelin asettaa 14 päivän määräajan, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa, kun kyseessä on palvelupyyntö hakemus, johon palvelupaikan ylläpitäjältä löytyy tarpeita vastaava kapasiteetti ilman koordinoitua muiden palvelujen hakijoiden kanssa tai ilman muita 6 Komission</p>

	<p>täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177, 8 artikla 7 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177, 7 artikla 2. kohta 4/6. Määräaika alkaa juosta, kun palvelupaikan ylläpitäjä on saanut kaikki tarvittavat tiedot palvelupyyntöä koskien.</p> <p>Säätelyelin asettaa 30 päivän määräajan, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa, kun kyseessä on luonteeltaan edellistä monimutkaisempi palvelupyyntö hakemus, joka on ristiriidassa toisen palvelupyntö hakemuksen kanssa tai koskee jo myönnettyä palvelupaikan ja/tai palvelun kapasiteetin käyttöoikeutta ja johon palvelupaikan ylläpitäjä joutuu koordinoimalla eri osapuolien kanssa löytämään parhaan mahdollisen vastineen tai kartoittamaan muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, taikka tekemään palvelupaikalla muita erityisjärjestelyjä. Vastauksen lopputuloksena voi olla hakijan tarpeisiin vastaaminen tai palvelupaikan/palvelun käyttöoikeuden epääminen.</p>
<p>6.3 Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista</p>	<p>Tiedot mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista on luettavissa osoitteessa www.steveco.fi.</p>