

**VERSIOT**

30.9.2021

**SISÄLLYSLUETTELO**

- 1 PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA 1**
  - 1.1 Johdanto 2
  - 1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä 2
  - 1.3 Voimassaolo ja päivitykset 2
  
- 2 PALVELUT 2**
  - 2.1 Palveluiden nimet 2
  
- 3 PALVELUPAIKAN KUVAUS 2**
  - 3.1 Luettelo rakenteista 3
  
- 4 MAKSUT 5**
  - 4.1 Tiedot perittävistä maksuista 5
  - 4.2 Tiedot annettavien alennusten periaatteista 5
  
- 5 EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE 5**
  - 5.1 Rautatiekaluston tekniset edellytykset 5
  - 5.2 Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon 5
  - 5.3 Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot 5
  
- 6 KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN 5**
  - 6.1 Palveluiden käyttöoikeushakemukset 6
  - 6.2 Hakemuksiin vastaaminen 6
  - 6.3 Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista 7

1.1	<b>Johdanto</b>	<p>Steveco Oy on laatinut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen.</p> <p>Hietasen RoRo-terminaali on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettu tavaraliikennetermiinaali.</p> <p>Hietasen RoRo-terminaali on erikoistunut säännölliseen linjaliikenteeseen palvelemaan RoRo- ja Storo-aluksia. Hietasessa on erinomaiset fasilitteetit RoRo-liikenteelle, paljon raiteita sekä varasto- ja kenttätilaa.</p> <p>Tämä palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa <a href="https://www.steveco.fi/fi/index/toimintaohjeet/lomakkeetjaohjeet.html">https://www.steveco.fi/fi/index/toimintaohjeet/lomakkeetjaohjeet.html</a></p> <p>Satama-alueen kartta on julkaistu <a href="https://www.haminakotka.com/sites/default/files/attachment/Port-of-HaminaKotkaMap-of-Hietanen_and_Kantasatama_2018_february.pdf">https://www.haminakotka.com/sites/default/files/attachment/Port-of-HaminaKotkaMap-of-Hietanen_and_Kantasatama_2018_february.pdf</a>.</p>
1.2	<b>Palvelupaikan ylläpitäjä</b>	<p>Steveco Oy</p> <p>Kirkkokatu1 / PL 44 48100 Kotka</p> <p>Yksikönjohtaja Tomi Rautio <a href="mailto:tomi.rautio@steveco.fi">tomi.rautio@steveco.fi</a> +358442323480</p>
1.3	<b>Voimassaolo ja päivitykset</b>	Tämä palvelupaikan kuvaus on laadittu 9.11.2020. Palvelupaikan kuvausta päivitetään tarvittaessa.
<b>2 PALVELUT</b>		
2.1	<b>Palveluiden nimet</b>	<p>RoRo-terminaalitoiminnot ja varastointipalvelut <a href="http://www.steveco.fi">www.steveco.fi</a></p> <p>Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja peruspalveluita.</p>
<b>3 PALVELUPAIKAN KUVAUS</b>		

3.1	Luettelo rakenteista	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Varasto H-1</li> <li>2. Varasto H-2</li> <li>3. Varasto H-3</li> <li>4. Varasto H-4</li> <li>5. Varasto H-5</li> <li>6. Varasto H-9</li> </ol>
3.1.1	Rakenteen nimi ja tiedot	<p><b>1. Varasto H-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sijainti: Väylätie 29, 48200 Kotka</li> <li>• GPS koordinaatti: 60°29'15.1"N 26°56'32.2"E</li> <li>• Raide nro R432/306m/250kN</li> <li>• Aukioloajat: Roro-terminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat</li> <li>• Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vastapainotrukit</li> <li>○ varastointikapasiteetti 25 600 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>
3.1.2	Rakenteen nimi ja tiedot	<p><b>2. Varasto H-2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sijainti: Secukuja 12, 48200 Kotka</li> <li>• GPS koordinaatti: 60°28'52.9"N 26°56'45.2"E</li> <li>• Raide nro R409/420m/250kN</li> <li>• Aukioloajat: Roro-terminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat</li> <li>• Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vastapainotrukit</li> <li>○ varastointikapasiteetti 8 400 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>
3.1.3	Rakenteen nimi ja tiedot	<p><b>3. Varasto H-3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sijainti: Merimerkintie 99, 48200 Kotka</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS koordinaatti: 60°29'15.6"N 26°56'22.1"E</li> <li>• Raide nro R458/319m/250kN</li> <li>• Aukioloajat: Roro-terminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat</li> <li>• Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vastapainotrukit</li> <li>○ varastointikapasiteetti 18 000 m2</li> </ul> </li> </ul>
3.1.4	Rakenteen nimi ja tiedot	<p><b>4. Varasto H-4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sijainti: Merimerkintie 49, 48200 Kotka</li> <li>• GPS koordinaatti: 60°29'01.3"N 26°56'35.5"E</li> <li>• Raide nro R456/124m/250kN</li> <li>• Aukioloajat: Roro-terminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat</li> <li>• Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vastapainotrukit</li> <li>○ varastointikapasiteetti 4 500 m2</li> </ul> </li> </ul>
3.1.5	Rakenteen nimi ja tiedot	<p><b>5. Varasto H-5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sijainti: Secukuja 11, 48200 Kotka</li> <li>• GPS koordinaatti: 60°29'01.5"N 26°56'45.9"E</li> <li>• Raide nro R430/163m/225kN</li> <li>• Aukioloajat: Roro-terminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat</li> <li>• Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vastapainotrukit</li> <li>○ varastointikapasiteetti 19 200 m2</li> </ul> </li> </ul>

3.1.6	Rakenteen nimi ja tiedot	<b>6. Varasto H-9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sijainti: Viittatie 12, 48200 Kotka</li> <li>• GPS koordinaatti: 60°28'52.2"N 26°56'33.3"E</li> <li>• Raide nro R464/165m/225kN</li> <li>• Aukioloajat: Roro-terminaali avoinna 24/7, juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat</li> <li>• Tekniset ominaispiirteet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vastapainotrukit</li> <li>○ varastointikapasiteetti 9 900 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>
<b>4</b>	<b>MAKSUT</b>	
<b>4.1</b>	<b>Tiedot perittävistä maksuista</b>	Palveluhinnastomme on saatavilla osoitteesta <a href="https://www.steveco.fi/fi/index/palvelut/qwy68bmg.html">https://www.steveco.fi/fi/index/palvelut/qwy68bmg.html</a>
<b>4.2</b>	<b>Tiedot annettavien alennusten periaatteista</b>	Mahdolliset myönnettävät alennukset ovat volyymiperusteisia ja niihin vaikuttavat myös tavaran ominaisuudet. Alennuksista sovitaan erikseen.
<b>5</b>	<b>EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE</b>	
<b>5.1</b>	<b>Rautatiekaluston tekniset edellytykset</b>	Liikkuvan kaluston suurin akselipaino 22,5 – 25,0 tn. Kts yllä tarkempi raidekohtainen erittely.
<b>5.2</b>	<b>Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon</b>	Ei ole.
<b>5.3</b>	<b>Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot</b>	Ei ole.
<b>6</b>	<b>KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN</b>	

<p><b>6.1</b></p> <p><b>Palveluiden käyttöoikeushakemukset</b></p>	<p>Palveluiden käyttöoikeushakemukset käsitellään lainsäädännön edellyttämällä tavalla yhdessä palvelupaikan ylläpitäjän, asiakkaan ja raideliikenneoperaattorin kesken.</p> <p>Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää junien saapumisaikataulut sekä volyyymiennusteet, jotta palvelupaikassa voidaan varata sopivat resurssit lastinkäsittelyä varten.</p> <p>Käyttöoikeutta voidaan hakea lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen <a href="mailto:tomi.rautio@steveco.fi">tomi.rautio@steveco.fi</a></p>
<p><b>6.2</b></p> <p><b>Hakemuksiin vastaaminen</b></p>	<p>Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä varastotilojen käyttöoikeuksia. Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän pyrkimyksenä on kokonaiskapasiteetin lisääminen. Jos palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija toteavat, että palvelupaikkaa tai palvelua koskevaan hakemukseen ei ole toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ja koordinoitimenettely ei ole mahdollistanut palvelupaikan tai siellä tarjottavan palvelun käyttöoikeutta koskevaan hakemukseen vastaamista, palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen. Jos palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija eivät pääse sopuun toteuttamiskelpoisesta vaihtoehdosta, palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen ilmoittamalla vaihtoehdot, joita se pitää toteuttamiskelpoisena.</p> <p>Säätelyelin asettaa 14 päivän määräajan, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa, kun kyseessä on palvelupyyntö hakemus, johon palvelupaikan ylläpitäjältä löytyy tarpeita vastaava kapasiteetti ilman koordinoitua muiden palvelujen hakijoiden kanssa tai ilman muita 6 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177, 8 artikla 7 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177, 7 artikla 2. kohta 4/6. Määräaika alkaa juosta, kun palvelupaikan ylläpitäjä on saanut kaikki tarvittavat tiedot palvelupyntöä koskien.</p> <p>Säätelyelin asettaa 30 päivän määräajan, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa, kun kyseessä on luonteeltaan edellistä monimutkaisempi palvelupyntö hakemus, joka on ristiriidassa toisen palvelupyntö hakemuksen kanssa tai koskee jo myönnettyä palvelupaikan ja/tai palvelun kapasiteetin käyttöoikeutta ja johon palvelupaikan ylläpitäjä joutuu koordinoimalla eri osapuolien kanssa löytämään parhaan mahdollisen vastineen tai kartoittamaan muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, taikka tekemään palvelupaikalla muita erityisjärjestelyjä. Vastauksen lopputuloksena voi olla hakijan tarpeisiin vastaaminen tai palvelupaikan/palvelun käyttöoikeuden epääminen.</p>

<b>6.3</b> Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista	Tiedot mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista on luettavissa osoitteessa <a href="http://www.steveco.fi">www.steveco.fi</a> .