



KÄYTTÖOHJE
eWaybill web-palvelu



SISÄLLYSLUETTELO

1	EWAYBILL WEB – PALVELU	3
1.1	KÄYTTÖTARKOITUS	3
1.2	KÄYTÖN EDELLYTYKSET	3
1.2.1	<i>Laitteistovaatimukset</i>	3
1.2.2	<i>Muut vaatimukset:</i>	3
1.3	TIEDONKULKU KÄYTETTÄESSÄ EWAYBILL WEB-PALVELUA.....	4
2	EWAYBILL WEB- PALVELUN KÄYTTÄMINEN	7
2.1	KÄYTÖN ALOITTAMINEN JA SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PALVELUUN	7
2.2	KONTTINUMERON JA KONTTITYYPIN SYÖTTÄMINEN	10
2.3	KONTIN SISÄLTÄMIEN VIENTIERIEN SYÖTTÄMINEN	12
2.4	RAHTIKIRJA VALMIS.....	13
	LIITE1: VIITTEENVAHVISTUS - TULOSTEEN ESIMERKKIKUVA	15

1 EWAYBILL WEB – PALVELU

1.1 Käyttötarkoitus

eWaybill web-palvelu on tarkoitettu sisääntulevien täysien konttien tarkkojen rahtikirjatietojen antamiseen. Kun tarkat rahtikirjatiedot on annettu eWaybill web-palveluun, voidaan konttitehtävien (keikkojen) tekemiseksi rekoille käyttää Stevecon palvelutiskin palvelua (aukioloaikoina), Stevecon truck check In kioskia (24h7, Mussalossa ja terminaalin aukioloaikoina Vuosaaressa) tai truck check Net web-palvelua (24h7, Mussalossa ja terminaalin aukioloaikoina Vuosaaressa).

eWaybill-palvelun käyttö yhdessä truck check Net web-palvelun kanssa mahdollistaa suoran sisäänajon terminaalin nostoalueelle automaattikaistaa pitkin ilman vierailua palvelutiskillä myös täysien sisääntulevien konttien osalta.

eWaybill-palvelua voidaan käyttää myös vieraasta terminaalista noudettavien tai vaihtoalueelle toimitettavien täysien konttien ennakkotietojen syöttöön. Ennakkotietojen syötöstä lähtee automaattinen sähköposti-ilmoitus konttiterminaalin työnjohdolle.

1.2 Käytön edellytykset

1.2.1 Laitteistovaatimukset

1.2.1.1 Toimistossa

Tavallinen Internet yhteydellä varustettu PC, jossa on web-selain.

1.2.1.2 Kentällä

Rekkakohtaisesti tavallinen web-selailuun kykenevä Internet yhteydellä varustettu kannettava PC tai vastaava web-selailuun kykenvä isompinäyttöinen pääte (suositeltu vaihtoehto) tai matkapuhelin (ei tällä hetkellä suositeltu, koska sovelluksen käyttöliittymän kokoa ei ole vielä optimoitu mobiilikäyttöön, joten matkapuhelimella käyttö ei ole nopeinta mahdollista.)

1.2.2 Muut vaatimukset:

Stevecon toimittama viitteen vahvistus (eWaybill Authorization) on oltava käytettävissä kts. esimerkkituloste Liite1. Viitteen vahvistus **sisältää viitekohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan** joita käytetään sisäänkirjautumisessa eWaybill palveluun. Viitteen vahvistuksen saamiseksi tulee terminaali-ilmoitustiedot toimittaa ennen kontin saapumista klo 8-15 välisenä aikana Stevecon huollinnan sähköpostiosoitteeseen mrn.kct@steveco.fi (Mussaloon saapuvat kontit) tai mrn.vct@steveco.fi (Vuosaareen saapuvat kontit), tai syöttää terminaali-ilmoitus **Aviso** web-palveluun.

1.3 Tiedonkulku käytettäessä eWaybill web-palvelua

Ensimmäisessä vaiheessa toimitetaan mahdollisimman täydelliset terminaali-ilmoitustiedot tai niitä vastaavat tiedot Stevecon huolinnan sähköpostiosoitteeseen mrn.kct@steveco.fi (Mussaloon saapuvat kontit) tai mrn.vct@steveco.fi (Vuosaareen saapuvat kontit). Lähetettyjen tietojen perusteella Stevecon huolinta tekee ns. kontitusviitteen (Stevecon viite), johon kirjataan kyseiseen kontituskeikkaan liittyvien konttien määrä ja niiden tyyppi (40 HC, 20 DC tms.) sekä kyseisiin kontteihin lastattaviksi tarkoitetut vientierät ja kontituskeikkaan liittyvä varustamon viite.

Nykyisin on mahdollista syöttää terminaali-ilmoitus myös suoraan Stevecon **Aviso** web-palvelussa.

Alla on lueteltu kaikki ensimmäisen vaiheen terminaali-ilmoituksessa vaadittavat tiedot. Suluissa on numerolla ilmaistu vastaava terminaali-ilmoituslomakkeen kohta.

- Koko erän kontti määrä (1)
- Koko (2)
- Tyyppi (3)
- Koko erän paino (4)
- Yksikön haltija (5)
- Tavarankuvaus (8)
- Laiva (14)
- Varustamon viite (16)
- Laivauspäivä (17)
- Määräsatama (18)
- Maksajatiedot (22,24,26)

Kun kontitusviite on luotu näillä tiedoilla, lähettää Stevecon huolinta kyseiseen kontitusviitteeseen liittyvän viitteen vahvistuksen (ks. esimerkkituloste Liite1) siihen sähköpostiosoitteeseen mistä terminaali-ilmoituksen tiedot on lähetetty, ellei terminaali-ilmoituksen tietojen yhteydessä vastaanotetussa sähköpostissa ole erikseen pyydetty lähettämään viitteen vahvistusta johonkin toiseen sähköpostiosoitteeseen.

Aviso web-palveluun syötettäessä viitteen vahvistus lähetetään tietojen syöttäjän sähköpostiosoitteeseen.

Vastaanotettuaan viitteen vahvistuksen asiakas voi siinä olevilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautua eWaybill järjestelmään ja syöttää siellä tarkemmat tiedot sisääntulevalle kontille. Esim. tiettyjen vientierien kontituskeikkaan voi liittyä esim. 5 konttia, joiden tunnukset ja tarkemmat tiedot syötetään eWaybill-palveluun kun ne ovat konttien täytön jälkeen tiedossa. Seuraavassa on lueteltu ne tiedot, jotka syötetään tai valitaan eWaybill-järjestelmässä täydentämään terminaali-ilmoituksen tietoja:


- Auto-valinta: Auton rekisterinumero (syötetään)
- Vierasterminaali-valinta: Terminaalitunnus, Pukki, tietojen syöttäjän sähköpostiosoite (syötetään)
- Kontin numero (syötetään)

- Kontin koko ja tyyppi (valitaan)
- Kontin ISO-koodi (syötetään vierasterminaalikonteille)
- Sisältö erä/erät (valitaan)
- Sisällön paino tai tilavuus (syötetään)
- Sinetit (syötetään)
- Rahtikirjanumero (syötetään)

eWaybill järjestelmään pääsee kirjautumaan myös **Avison** *Terminaali-ilmoitusten selaus*-taulukon kautta.

Kun eWaybill palveluun on syötetty sisääntulevan täyden kontin tarkat tiedot, näkyvät ne tämän jälkeen sillä auton rekisterillä **truck check In** kioskissa tai **truck check Net** www-palvelussa tai palvelutiskillä, joita käyttämällä rekkakuski voi tehdä itselleen kyseisen täyden/täysien kontin/konttien keikan ja ajaa tämän jälkeen sisään terminaaliin.

Lastinantajat, Huolitsijat, Kuljetusliikkeet




Kuva 1-1: Tiedonkulun yleiskuva käytettäessä eWaybill web-palvelua.
Huom. Kuvasta puuttuu terminaali-ilmoituksen syöttö Avison kautta.

2 EWAYBILL WEB- PALVELUN KÄYTTÄMINEN

2.1 Käytön aloittaminen ja sisäänkirjautuminen palveluun

Siirry Stevecon pääsivulle www.steveco.fi ja valitse yläosan valikosta kohta ePalvelut ja klikkaa avatuvalle ePalvelujen esittelysivulla olevaa eWaybill-kuvaketta. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä eWaybill-järjestelmään **Avison Terminaali-ilmoitusten selaus**-taulukon kautta jolloin eWaybill käyttäjätunnusta ja -salasanaa ei tarvitse enää syöttää koska ne tulevat oletuksena terminaali-ilmoitukselta.



Kuva 2-1: ePalvelut-linkki Stevecon pääsivulla



eWaybill

eWaybill on palvelu huolinta- ja kuljetusliikkeille.

Palvelussa voidaan syöttää etukäteen konttiterminaaliin saapuvien täysien konttien lastitiedot.

eWaybill palvelun käyttäminen mahdollistaa kuljetusliikkeille truck check Net palvelun käyttämisen myös täysien konttien osalta noutopaikoista, jotka eivät toimita sähköisessä muodossa olevaa EDI-rahtikirjaa. Tällöin täysiä kontteja palautettaessa ei tarvitse asioida Mussalon Merituulen tai Vuosaaren Gatehousen palvelutiskillä.

[Palvelunkuvaus](#) ja [käyttöohjeet](#)

Kuva 2-2: ePalveluiden esittelysivulla oleva eWaybill-kuvake

Seuraavaksi aukeaa eWaybill palvelun sisäänkirjautumissivu, johon voidaan syöttää Stevecon toimittamasta viitteen vahvistuksesta (ks. LIITE1) viitekohtainen käyttäjätunnus ja salasana sekä sen auton rekisterinumero (tai vierasterminaalitiedot), jonka tuomalle kontille/konteille ollaan rahtikirjatietoja syöttämässä ks. kuva alla. Jos kontteja tuovan auton rekisterinumero ei ole vielä tiedossa, valitse kohta Rekisterinumero ei ole vielä tiedossa. Huomaa myös näytön alareunassa oleva lyhyt käyttöohje.

Kun tiedot vaaditut tiedot on syötetty, paina **Jatka**-painiketta.

The screenshot shows the 'eWaybill käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttö' (eWaybill user ID and password entry) page. The page has a blue header with the title. On the left, there are radio buttons for 'Auto' (selected) and 'Vierasterminaalit'. The main form contains several input fields: 'eWaybill käyttäjätunnus:' (empty), 'eWaybill salasana:' (empty), 'Rekisterinumero:' (empty), 'Terminaalit:' (empty), 'Pukki:' (empty), 'KT-numero-osa:' (empty), 'SP-osoite:' (empty), and 'Massasyöttö:' (checkbox, unchecked). There is a checkbox labeled 'Rekisterinumero ei vielä tiedossa' which is unchecked. A 'Jatka' button is located at the bottom right. Below the form, there is a 'Käyttöohje:' section with instructions in Finnish.

eWaybill käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttö

eWaybill käyttäjätunnus: *

eWaybill salasana: *

Auto Vierasterminaalit

Rekisterinumero: Rekisterinumero ei vielä tiedossa

Terminaalit: Pukki: KT-numero-osa:

SP-osoite:

Massasyöttö:

v1.3 Jatka

Käyttöohje:
Anna vastaanottamastasi viitteen vahvistuksesta eWaybill käyttäjätunnus ja sitä vastaava salasana.
1. Jos olet syöttämässä/päivittämässä auto-rahtikirjaa: Valitse Auto, syötä Rekisterinumero (tai valitse Rekisterinumero ei vielä tiedossa) ja paina Jatka.
2. Jos olet syöttämässä vierasterminaalista tulevan kontin ennakkotietoja: Valitse Vierasterminaalit, syötä Terminaalit (esim. NUR), Pukki (ei pakollinen) ja sähköpostiosoite (johon saat kuittauksen ennakkotietojen syötöstä) ja paina Jatka. Jos haluat syöttää kerralla useamman kontin (palaamatta aloitusnäytölle), valitse Massasyöttö.
3. Jos olet päivittämässä vierasterminaalista tulevan kontin ennakkotietoja: Valitse Vierasterminaalit, syötä Terminaalit (esim. NUR), Pukki (ei pakollinen), kontin tunnuksen numero-osa ja sähköpostiosoite ja paina Jatka.

Kuva 2-3: Sisäänkirjautumissivu

This screenshot shows the same 'eWaybill käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttö' page, but with the input fields filled. The 'Auto' radio button is selected. The 'eWaybill käyttäjätunnus:' field contains 'TBFZV', 'eWaybill salasana:' contains '2348308', and 'Rekisterinumero:' contains 'REK123'. The 'Rekisterinumero ei vielä tiedossa' checkbox is still unchecked. The 'Jatka' button is visible at the bottom right. The 'Käyttöohje:' section is also present.

eWaybill käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttö

eWaybill käyttäjätunnus: *

eWaybill salasana: *

Auto Vierasterminaalit

Rekisterinumero: Rekisterinumero ei vielä tiedossa

Terminaalit: Pukki: KT-numero-osa:

SP-osoite:

Massasyöttö:

v1.3 Jatka

Käyttöohje:
Anna vastaanottamastasi viitteen vahvistuksesta eWaybill käyttäjätunnus ja sitä vastaava salasana.
1. Jos olet syöttämässä/päivittämässä auto-rahtikirjaa: Valitse Auto, syötä Rekisterinumero (tai valitse Rekisterinumero ei vielä tiedossa) ja paina Jatka.
2. Jos olet syöttämässä vierasterminaalista tulevan kontin ennakkotietoja: Valitse Vierasterminaalit, syötä Terminaalit (esim. NUR), Pukki (ei pakollinen) ja sähköpostiosoite (johon saat kuittauksen ennakkotietojen syötöstä) ja paina Jatka. Jos haluat syöttää kerralla useamman kontin (palaamatta aloitusnäytölle), valitse Massasyöttö.
3. Jos olet päivittämässä vierasterminaalista tulevan kontin ennakkotietoja: Valitse Vierasterminaalit, syötä Terminaalit (esim. NUR), Pukki (ei pakollinen), kontin tunnuksen numero-osa ja sähköpostiosoite ja paina Jatka.

Kuva 2-4: Sisäänkirjautumissivu (AUTO-rahtikirja), johon on syötetty rekisterinumero ja tiedot viitteen vahvistukselta

eWaybill käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttö

eWaybill käyttäjätunnus:

eWaybill salasana:

Auto

Vierasterminaali

Rekisterinumero: Rekisterinumero ei vielä tiedossa

Terminaali: Pukki: KT-numero-osa:

SP-osoite:

Massasyöttö:

v1.3

Käyttöohje:
 Anna vastaanottamastasi viitteen vahvistuksesta eWaybill käyttäjätunnus ja sitä vastaava salasana.
 1. Jos olet syöttämässä/päivittämässä auto-rahtikirjaa: Valitse Auto, syötä Rekisterinumero (tai valitse Rekisterinumero ei vielä tiedossa) ja paina Jatka.
 2. Jos olet syöttämässä vierasterminaalista tulevan kontin ennakkotietoja: Valitse Vierasterminaali, syötä Terminaali (esim. NUR), Pukki (ei pakollinen) ja sähköpostiosoite (johon saat kuittauksen ennakkotietojen syötöstä) ja paina Jatka. Jos haluat syöttää kerralla useamman kontin (palaamatta aloitusnäytölle), valitse Massasyöttö.
 3. Jos olet päivittämässä vierasterminaalista tulevan kontin ennakkotietoja: Valitse Vierasterminaali, syötä Terminaali (esim. NUR), Pukki (ei pakollinen), kontin tunnuksen numero-osa ja sähköpostiosoite ja paina Jatka.

Kuva 2-5: Sisäänkirjautumissivu (VIERASTERMINAALI-kontin syöttö), johon on syötetty terminaali, pukki ja tietojen syöttäjän sähköpostiosoite sekä tiedot viitteen vahvistukselta

eWaybill käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttö

eWaybill käyttäjätunnus:

eWaybill salasana:

Auto

Vierasterminaali

Rekisterinumero: Rekisterinumero ei vielä tiedossa

Terminaali: Pukki: KT-numero-osa:

SP-osoite:

Massasyöttö:

v1.3

Käyttöohje:
 Anna vastaanottamastasi viitteen vahvistuksesta eWaybill käyttäjätunnus ja sitä vastaava salasana.
 1. Jos olet syöttämässä/päivittämässä auto-rahtikirjaa: Valitse Auto, syötä Rekisterinumero (tai valitse Rekisterinumero ei vielä tiedossa) ja paina Jatka.
 2. Jos olet syöttämässä vierasterminaalista tulevan kontin ennakkotietoja: Valitse Vierasterminaali, syötä Terminaali (esim. NUR), Pukki (ei pakollinen) ja sähköpostiosoite (johon saat kuittauksen ennakkotietojen syötöstä) ja paina Jatka. Jos haluat syöttää kerralla useamman kontin (palaamatta aloitusnäytölle), valitse Massasyöttö.
 3. Jos olet päivittämässä vierasterminaalista tulevan kontin ennakkotietoja: Valitse Vierasterminaali, syötä Terminaali (esim. NUR), Pukki (ei pakollinen), kontin tunnuksen numero-osa ja sähköpostiosoite ja paina Jatka.

Kuva 2-6: Sisäänkirjautumissivu (VIERASTERMINAALI-kontin päivitys / poisto), johon on syötetty terminaali, pukki ja tietojen syöttäjän sähköpostiosoite sekä tiedot viitteen vahvistukselta

2.2 Konttinumeron ja konttityypin syöttäminen

Seuraavalla sivulla näkyy kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla avautuneen kontitusviitteen tietoja. Viitteen perustietojen alla näkyy kyseisen auton terminaalikäynnille jo mahdollisesti liitetyt kontit. (Terminaalikäynnillä tarkoitetaan kontteja tuovan ja/tai vievän rekan yhtä käytikertaa terminaalissa ja siihen liittyviä sisään ja/tai ulos suuntaisia konttitehtäviä.)

Syötä *Yksikön numero*-kenttään kontin numero ja valitse sen alapuolelta oikea kontin koko ja tyyppi (Esimerkkikuvassa valittu 40 DC). Paina tämän jälkeen **Jatka**-painiketta. Jos palvelu tunnistaa että kontin tyyppi on reeferyksikön tyyppi, pitää vielä syöttää reeferin asetuslämpötila ja kytkentätyyppi jos et ole valinnut *Yksikkö on reefer mutta ei ole reefer-käytössä*. Oletusarvoisesrti on asetuslämpötilan yksiköksi valittu Celcius, mutta syöttö myös Fahrenheit -yksiköissä on mahdollinen. KytKentätyypin oletusarvo on sähkö vaihtoehto tälle polttoaine, jolloin yleensä on kyse semitrailerista. Jos huomaat esim. syöttäneesi rekisterinumeron väärin paina **Edellinen**-painiketta ja aloita syöttö alusta. Jos olet valinnut aloitusnäytöllä Massasyöttö, palataan aina kontin tietojen syötön jälkeen tälle näytölle. Painamalla **Valmis**-painiketta palataan tyhjälle aloitusnäytölle.

Yksikkötietojen Syöttö								
Satamanosa:	VCT - VUOSAARI	Stevecon viite:	5791	Rekisterinumero:	X10891	Matka/MNro:	UNI142Z 000401010	
Yksikön haltija:	MAER - Maersk Finland Oy	Määräsatama:	DEHAM Hamburg	Varustamon viite:	RIR201910141	Määräsataman osa:		
Terminaalikäyntiin liitetyt yksiköt :								
Yksikön numero	Koko	Tyyppi	ISO-koodi	Kollit	Määrä(kg)	Sinetti	Rahtikirja valmis	Poista yksikkö
Yksikön numero:	<input type="text"/>	Yliikoot (cm):						
Koko ja Tyyppi:	40 DC ▾	Korkeus:	<input type="text"/>					
Asetuslämpötila:	<input type="text"/> C ▾ <input type="checkbox"/> Yksikkö on reefer mutta ei ole reefer-käytössä	Eteen/Taakse:	<input type="text"/>					
KytKentätyyppi:	Sähkö ▾	Vasen/Oikea:	<input type="text"/>					
		Pukki:	<input type="text"/>					
Valmis Edellinen Jatka								
Käyttöohje: Syötä Kontin numero, jolle olet tekemässä rahtikirjaa ja valitse sen koko ja tyyppi ja paina Jatka. Syötä reeferkontille myös asetuslämpötila ja kytkentätyyppi, tai valitse 'Yksikkö on reefer mutta ei ole reefer-käytössä'. Jos olet muuttamassa jo syötetyn kontin tietoja valitse se taulukosta ja paina Jatka. ISO-koodi on pakollinen tieto vierasterminaalikoneteilla. Muista syöttää/tarkistaa Pukki vierasterminaalikoneteilla. Massasyöttö lopetetaan Valmis-toiminnolla (jolloin palataan tyhjälle aloitusnäytölle).								

Kuva 2-7: Konttinumeron syöttäminen (AUTO-rahtikirja), koon ja tyyppin valinta sekä mahdolliset reefer -tiedot

Vierasterminaalikonteille on syötettävä myös ISO-koodi.

Yksikkötietojen Syöttö										
Satamanosa:	VCT - VUOSAARI	Stevecon viite:	5791							
Rekisterinumero:	NUR10892	Matka/MNro:	UNI142Z 000401010							
Yksikön haltija:	MAER - Maersk Finland Oy	Määräsatama:	DEHAM Hamburg							
Varustamon viite:	RIR201910141	Määräsataman osa:								
Terminaalikäyntiin liitetyt yksiköt :										
Yksikön numero	Koko	Tyyppi	ISO-koodi	Kollit	Määrä(kg)	Sinetti	Rahtikirja valmis	Poista yksikkö		
Yksikön numero:	<input type="text" value="ECMU4155498"/>						Ylikoot (cm):			
Koko ja Tyyppi:	<input type="text" value="40 DC"/>						Korkeus:	<input type="text"/>		
Asetuslämpötila:	<input type="text" value="C"/>	<input type="checkbox"/>	Yksikkö on reefer mutta ei ole reefer-käytössä				Eteen/Taakse:	<input type="text"/> <input type="text"/>		
KytKentätyyppi:	<input type="text" value="Sähkö"/>						Vasen/Oikea:	<input type="text"/> <input type="text"/>		
ISO-koodi:	<input type="text" value="42G1"/>						Pukki:	<input type="text" value="5"/>		
								Valmis	Edellinen	Jatka
Käyttöohje:										
Syötä Kontin numero, jolle olet tekemässä rahtikirjaa ja valitse sen koko ja tyyppi ja paina Jatka. Syötä reeferkontille myös asetuslämpötila ja kytkentätyyppi, tai valitse 'Yksikkö on reefer mutta ei ole reefer-käytössä'.										
Jos olet muuttamassa jo syötetyn kontin tietoja valitse se taulukosta ja paina Jatka.										
ISO-koodi on pakollinen tieto vierasterminaalikonteilla.										
Muista syöttää/tarkistaa Pukki vierasterminaalikonteilla. Massasyöttö lopetetaan Valmis-toiminnolla (jolloin palataan tyhjälle aloitusnäytölle).										

Kuva 2-8: Konttinumeron syöttäminen (VIERASTERMINAALI-kontit), koon ja tyyppin valinta, mahdolliset reefer – tiedot sekä ISO-koodin syöttö

2.3 Kontin sisältämien vientierien syöttäminen

Seuraavaksi avautuvalla sivulla syötetään kontille sen sisältö **vientierä kerrallaan**. Valitse yksikölle syötettävissä olevasta sisällöstä se vientierä jonka tiedot haluat syöttää. Syötä kyseisen vientierän kollimäärä ja tavarann bruttopaino, rahtikirjan numero sekä vähintään yksi sinetti. Voit myös syöttää konttiin liittyvän MRN numeron, jos se on tiedossasi. Kun vientierän tiedot on syötetty paina **Lisää vientierä**-painiketta, jolloin kyseinen vientierä lisätään kontin sisällöksi ja se tulee näkyviin alapuolen taulukkoon (Yksikölle syötetty sisältö).

Yksikön rahtikirjasisällön syöttö									
Satamanosa:	VCT - VUOSAARI	Stevecon viite:	5791	Ylikoot:					
Rekisterinumero:	REK123	Matka/MNro:	UNI142Z 000401010	Korkeus:					
Varustamo:	MAER - Maersk Finland Oy	Määräsatama:	DEHAM Hamburg	Eteen/Taakse:					
Varustamon viite:	RIR201910141	Määräsataman osa:		Vasen/Oikea:					
Yksikön numero:	ECMU4155498	Asetuslämpötila:	C						
Koko ja Tyyppi:	40 DC	Kytkenäntyyppi:	Sähkö						
ISO-koodi:									
Yksikölle valittavissa oleva sisältö :									
Valitse	Erä	Positio	Mitta	Tavaraalaatu	Pakkaustapa	Yksikko	IMDG	UNNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	RIR201910141			Kuvaus	UNT	TON			
Kollimäärä:	<input type="text" value="56"/>		Tavaran bruttopaino (kg):		<input type="text" value="18500"/>	Tilavuus (m3):	<input type="text"/>		
Rahtikirjanumero:	<input type="text" value="882994"/>								
MRN:	<input type="text"/>								
Sinetit (väh. 1 kpl):	<input type="text" value="927878483"/>		<input type="text"/>						<input type="button" value="Lisää vientierä"/>
Yksikön rahtikirjan sisältö:									
Erä	Positio	Mitta	Kollit	Pakkaustapa	Maara	Yksikko	RahtikirjaNro	IMDG	UNNO
<input type="button" value="Poista vientierä"/>									
<input type="button" value="Edellinen"/> <input type="button" value="Rahtikirja valmis"/>									
<p>Käyttöohje:</p> <p>Syötä yksikölle vientierät valitsemalla vientierä, syöttämällä kollimäärä, paino tai tilavuus, rahtikirjanumero ja vähintään 1 sinetti. Tämän jälkeen paina Lisää vientierä-painiketta.</p> <p>Jos haluat poistaa jo syötetyn vientierän valitse syötetyn sisällön taulukosta poistettava vientierä ja paina Poista vientierä-painiketta. Kun rahtikirjan kaikki vientierät on syötetty paina Rahtikirja valmis-painiketta.</p> <p>Vierasterminaalikontit:</p> <p>Rahtikirja valmis -toiminnosta lähetetään sp-kuittaus tietojen syöttäjälle (kts. sp-osoite aloitusnäytöllä) sekä konttiterminaalin työnjohdon sp-osoitteeseen.</p> <p>Rahtikirja valmis kannattaa painaa jokaisen syötetyn kontin jälkeen (esim. mahdollisten yhteyskatkojen takia).</p>									

Kuva 2-9: Vientierän valinta ja sen tietojen syöttäminen

Alla olevassa kuvassa on tilanne kun on painettu **Lisää vientierä**-painiketta ja vientierän sisältö on lisätty kontille. Jos haluat lisätä vielä jonkun muun valittavissa olevista vientieristä yksikön sisällöksi, syötä sen tiedot kuten edellä esimerkierän tapauksessa esitettiin. Kun olet syöttänyt yksikön sisällöksi kaikki haluamasi erät, paina **Rahtikirja valmis**-painiketta. **Huom.** Normaalisti kontitusviitteeseen liittyy vain yksi erä.


Yksikön rahtikirjasisällön syöttö										
Satamanosa:	VCT - VUOSAARI	Stevecon viite:	5791	Ylikoot						
Rekisterinumero:	REK123	Matka/MNro:	UNI142Z 000401010	Korkeus:						
Varustamo:	MAER - Maersk Finland Oy	Määräsatama:	DEHAM Hamburg	Eteen/Taakse:						
Varustamon viite:	RIR201910141	Määräsataman osa:		Vasen/Oikea:						
Yksikön numero:	ECMU4155498	Asetuslämpötila:	C							
Koko ja Tyyppi:	40 DC	Kytöntäytyppi:	Sähkö							
ISO-koodi:										
Yksiköille valittavissa oleva sisältö :										
Valitse	Erä	Positio	Mitta	Tavaralaatu	Pakkaustapa	Yksikko	IMDG	UNNO		
<input type="checkbox"/>	RIR201910141			Kuvaus	UNT	TON				
Kollimäärä:	<input type="text"/>	Tavarin bruttopaino (kg):	<input type="text"/>	Tilavuus (m3):	<input type="text"/>					
Rahtikirjanumero:	<input type="text"/>									
MRN:	<input type="text"/>									
Sinetit (väh. 1 kpl):	<input type="text" value="927878483"/>	<input type="text"/>							<input type="button" value="Lisää vientierä"/>	
Yksikön rahtikirjan sisältö:										
Valitse	Erä	Positio	Mitta	Koliit	Pakkaustapa	Maara	Yksikko	RahtikirjaNro	IMDG	UNNO
<input type="checkbox"/>	RIR201910141			56	UNT	18,5	TON	882994		
										<input type="button" value="Poista vientierä"/>
									<input type="button" value="Edellinen"/>	<input type="button" value="Rahtikirja valmis"/>
Käyttöohje: Syötä yksikölle vientierät valitsemalla vientierä, syöttämällä kollimäärä, paino tai tilavuus, rahtikirjanumero ja vähintään 1 sinetti. Tämän jälkeen paina Lisää vientierä -painiketta. Jos haluat poistaa jo syötetyn vientierän valitse syötetyn sisällön taulukosta poistettava vientierä ja paina Poista vientierä-painiketta. Kun rahtikirjan kaikki vientierät on syötetty paina Rahtikirja valmis-painiketta. Vierasterminaalikontit: Rahtikirja valmis -toiminnosta lähetetään sp-kuittaus tietojen syöttäjälle (kts. sp-osoite aloitusnäytöllä) sekä kontiterminaalin työnjohdon sp-osoitteeseen. Rahtikirja valmis' kannattaa painaa jokaisen syötetyn kontin jälkeen (esim. mahdollisten yhteykskatkojen takia).										

Kuva 2-10: Tilanne sen jälkeen kun yksikölle on lisätty sisällöksi esimerkin vientierä

2.4 Rahtikirja valmis

Autorahtikirja:

Painettuasi **Rahtikirja Valmis**-painiketta sinulta kysytään haluatko jatkaa rahtikirjatietojen syöttöä autollesi.



Jos sama auto tuo useampia täysiä kontteja, pääset syöttämään uusia kontteja painamalla *Cancel*. Kun kaikki samalla autolla tulevat täydet kontit on syötetty, paina *OK*. Ohjelma sulkee tämän jälkeen selaimen automaattisesti.

Vierasterminaalikontit:

Painettuasi **Rahtikirja Valmis**-painiketta palataan automaattisesti aloitusnäytölle jonka jälkeen voidaan syöttää uudet ennakkotiedot samalle viitteelle tai uudelle viitteelle syöttämällä uuden viitteen käyttäjätunnus ja salasana, paitsi silloin kun aloitusnäytöllä on valittu *Massasyöttö* (jolloin palataan *Yksikkötietojen syöttö*-näytölle).

LIITE1: VIITTEENVAHVISTUS - TULOSTEEN ESIMERKKIKUVA



18.04.2013 14:35:54
ELOMJJ

STEVECO OYKOTKA
MUSSALO

eWAYBILL AUTHORIZATION

Page 1

Stevecon viite / Steveco reference: 3939
Varustamon viite / Shipowners reference: JELBKG200910291
Varustamo / Line MAER - Maersk Finland Oy


Käytä seuraavaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kirjautuessasi sisään eWaybill palveluun syöttääksesi rahtikirjatietoja yllämainitun viitteen täysille yksiköille.

Pyydämme huomioimaan, että asiakas vastaa eWaybill palvelun kautta syötettyjen tietojen oikeellisuudesta (mm.kollit, paino, sinetti). Mahdolliset tietojen korjaukset tulemme veloittamaan erikseen.

Use the following user id and password when logging in to eWaybill service, to input full container waybill data for the references above.

Important notice! Customer (user) is responsible that the information entered to the eWaybill service (i.e. number of packages, weight, seals) is correct. Possible extra work due to incorrect information entered will be invoiced separately.

eWaybill käyttäjätunnus / eWaybill user id: AHXDT



eWaybill salasana / eWaybill password: 3301699

